







MARÉCHALLE PESAGE MÉTROLOGIE Solutions pour le pesage de véhicule



SPÉCIAL ENSILAGE EXPRESS

Borne de pesage pour tracteur

Télépesage

Confort d'utilisation. Efficacité.





Borne de pesage à télécommande pour véhicule.

Fournis avec un logiciel de pesée simple et pratique. Permet l'enregistrement et le suivi des pesées des tracteurs présents sur le site.

Utilisation de la borne à distance via une télécommande fournie.

Particulièrement adapté pour un ensilage express.

Confort d'utilisation

Le conducteur du tracteur peut effectuer la pesée sans quitter son véhicule, ce qui lui permet de gagner du temps et de l'effort.

Il lui suffit d'appuyer sur la télécommande depuis le pont bascule pour enregistrer la pesée. Les actions pertes de temps sont limitées, tout se fait depuis la cabine du tracteur.

Gain de temps

La pesée est rapide et pratique. Un feu vert s'allume pour indiquer que la pesée a été enregistrée avec succès, le conducteur peut ainsi repartir immédiatement.

L'efficacité des opérations de pesage est assurée : la borne réduit au maximum les temps d'attente et le temps passé par le conducteur sur le pont.

Fluidifie le trafic si méthanisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Logiciel de pesage MarGo
- Télécommande pour contrôle à distance (24 max)
- Pack d'Utilisation du logiciel LPM
- Assistance 5/7J



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL ET

Distance de transmission maximale: 100 mètres

Consommation d'énergie faible



BOITIER DE PESAGE

Coffret plastique robuste

Protection IP65 : étancheité totale à l'air et

protection contre l'eau

Dimension: 500 * 350 * 195mm





FEUX BICOLORES DE SIGNALISATION LUMINEUSE

Fabriqué en plastique ABS durable Protection contre les UV et résistance aux chocs Couleur de lentille : vert et rouge Ampoules LED



LOGICIEL DE PESAGE MARGO


Fournis avec un pack vidéos de tutoriels et numéro d'assistance.


Permet d'effectuer une traçabilité complète du pesage (date, heure, poids, tare, client, etc.)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Alimentation 220V nécessaire
- Porte fermable à clé permettant un accès sécurisé
- Installation et mise en service par les équipes Maréchalle sur site
- Connexion réseau RJ45
















Depuis le bureau, le logiciel permet de rentrer manuellement des pesées ou de les extraire en .csv, les imprimer, les archiver ou de les consulter a tout moment



640 kg









MAX: 50000 kg e: 20 kg MIN: 20 kg

SCANNER BADGE OU SELECTIONNER TYPE DE PESEE



PREMIERE PESEE



640 kg

VEUILLEZ RENSEIGNER LA PLAQUE OU SCANNER LE BADGE

AZ234SD











PESEE VALIDEE

VEUILLEZ LIBERER

LE PONT







